

- Ganzheitliches
- Energiemanagement
- mit Machine Learning



Lynus AG
Connect Box

Lynus Connect Box


- AC Verkabelung bauseits
- Intelligenz und Schnittstellen in Lynus Connect BOX

- Maße Connect Box (BXHXT) 43 cm x 45 cm x 20 cm
- Gewicht 12 kg, IP20
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Kaskadierbar bis 10 Systeme
- IO-Modul Integriert
- Alle Lynus Energiemanagement Schnittstellen integriert


BECKHOFF

WAGO

Schneider Electric



Lynus Energiemanagement



Energie System

Lynus ink. Unterverteilung

- Monitoring
- Eigenverbrauchs-optimierung
- Spitzenlastkappung
- Mieterstrommodell
- Direktvermarktung
- AC Seite anschlussfertig
- Bypass-Schalter integriert
- Leitungsschutzschalter integriert

Schnittstellen zu :

- Heizeinsatz
- Ladestationen
- Wärmepumpe
- BHKW
- Generator
- schaltbare Verbraucher

Lynus ink. Connect Box

- Monitoring
- Eigenverbrauchs-optimierung
- Spitzenlastkappung
- Mieterstrommodell
- Direktvermarktung


Schnittstellen zu :

- Heizeinsatz
- Ladestationen
- Wärmepumpe
- BHKW
- Generator
- schaltbare Verbraucher


Lynus ink. Wifi Stick

- Monitoring
- Eigenverbrauchs-optimierung


DC-gekoppelt




AC-gekoppelt



Kaskadierung von 2 Systemen



Generator Eingang



Swiss Made

Lithium Batteriespeicher und Energiemanagement für
Haushalte, Gewerbe und Industrie

Lynus AG
8856 Tuggen
Linthstrasse 53
Schweiz

www.lynus.io
office@lynus.io
+41 510 87 81

Lynus Deutschland
GmbH
56626 Andernach
Am Weißen Haus 9
Deutschland

www.lynus.io
office@lynus.io
+49 26 32 98 94 05 87

